

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 014
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市南部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (9時39分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	原水（指標菌）
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 0 °C	水温	4 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		—以下余白—	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 2 月 2 日 ～ 2023 年 2 月 6 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林路子		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 002
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3843 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曾郡大桑村長野880番地1						
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (9時23分)		受付年月日	2023 年 2 月 2 日		種別	上水
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓						
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様						
天候	前日 曇 当日 晴		採水時の温度	気温 0 ℃		水温 4 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.8 以下
塩素酸	mg/L	0.06	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.003	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.7	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		— 以下余白 —	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 012
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (10時30分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	原水 (指標菌)
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 1 ℃	水温	2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		—以下余白—	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 2 月 2 日 ～ 2023 年 2 月 6 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林路子		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 003
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0051 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (10時21分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	上水
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓				
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天候	前日 曇	当日 晴	採水時の温度	気温 3 °C	水温 3.5 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.21	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.008	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 004
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県水第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑和由 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中津市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0064 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1						
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (9時02分)		受付年月日	2023 年 2 月 2 日		種別	上水
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター						
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様						
天候	前日 曇 当日 晴		採水時の温度	気温 0 ℃		水温 2 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 005
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和国 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3846 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (9時10分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	上水
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室				
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃	水温	3.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 006
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0051 長野県佐久市駒部 106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (10時54分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	上水
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道				
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃	水温	2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 008
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字神田 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3846 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0034 長野県佐久市跡部 106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (11時06分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	上水
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター				
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様				
天 候	前日 曇	当日 晴	採水時の温度	気温 4.8 °C	水温 3.5 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 007
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査(業長野県)第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3843 山梨県甲斐市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0087 長野県佐久市跡部06-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1					
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (8時12分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	上水	
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道					
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様					
天 候	前日 曇	当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃	水温 4 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 015
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中栗市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (10時05分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	原水（指標菌）
採水場所名 （水道名等）	東部簡易水道 東部着水井				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	室温 6 ℃	水温 4 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	15	ハンドフールド改良培地法
		—以下余白—	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 2 月 2 日 ～ 2023 年 2 月 6 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林路子		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 013
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曾郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (8時38分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	原水 (指標菌)
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 -2 ℃	水温	0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		—以下余白—	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 2 月 2 日 ～ 2023 年 2 月 6 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林路子		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 001
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字大桑町1-1
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3844 山梨県中津市堀切町1-6-1
技術センター 〒385-0056 長野県松本市西部06-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (8時18分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	上水
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道				
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天候	前日 曇	当日 晴	採水時の温度	室温 5 °C	水温 6 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.014	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.014	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.012	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 016
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県令第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑和田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (11時33分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	原水(原虫)
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井				
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様				
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃	水温 2 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	検査方法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備考			
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 13 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検査責任者	部長 小林路子		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 017
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県8水第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和通 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市跡部 06-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (11時33分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	原水 (指標菌)
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃	水温	2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		—以下余白—	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 2 月 2 日 ～ 2023 年 2 月 6 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林路子		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 010
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和田 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3841 山梨県甲斐市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市磯部 106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (11時46分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	上水
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道				
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 3 ℃	水温	2.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 009
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和日 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0084 長野県佐久市駒部 106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曾郡大桑村長野880番地1					
採 水 日 時	2023 年 2 月 2 日 (12時00分)		受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種 別	上水
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道					
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様					
天 候	前日 曇 当日 晴		採水時の温度	気温 5 ℃	水温 2 ℃	

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. A2215442 - 011
2023 年 2 月 16 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市大手和通 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3895 山梨県中央市流通団地1-6-1
技術センター 〒385-0062 長野県佐久市跡部 106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村長 貴舟 豊 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2023 年 2 月 2 日 (11時15分)	受付年月日	2023 年 2 月 2 日	種別	上水
採水場所名 (水道名等)	野尻水系				
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天候	前日 曇	当日 晴	採水時の温度	気温 7 °C	水温 4 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		—以下余白—	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 2 月 2 日 ~ 2023 年 2 月 6 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

#: 水道GLP認定外項目