

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-001
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市旗山町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市中央1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (08時13分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	室温 23 ℃ 水温 23 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	64	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.7	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.2	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-002
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (06時40分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 23 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-003
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市中央1-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都賀郡下都賀町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (09時20分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 25 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.9	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ～ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM23Q0003464-A6-004
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (08時48分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 22 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-005
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (08時55分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 28.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	2.1	5 以下
濁度	度	0.7	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-006
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (09時50分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 24 ℃ 水温 25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ～ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-007
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (08時05分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	中村和樹 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 21 ℃ 水温 27 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-008

2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市流山町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (10時02分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 27 ℃ 水温 28 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-009

2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南町地105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (10時48分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	中村和樹 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 28 ℃ 水温 25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.033	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.008	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.9	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.13	10 以下	塩化物イオン	mg/L	3.4	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	28	500 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.19	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下			-以下余白-	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ～ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-010

2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-2-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (10時33分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 28 ℃ 水温 25 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.014	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.032	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.008	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.6	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.12	10 以下	塩化物イオン	mg/L	3.0	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	21	500 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.11	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.008	0.06 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下			-以下余白-	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-011

2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係	長野県木曾郡大桑村長野880番地1
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (10時16分)	受付年月日 2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系	上水
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様	
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度 気温 27 ℃ 水温 27 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.025	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.006	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.5	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.13	10 以下	塩化物イオン	mg/L	2.9	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	7	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	25	500 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	ジオオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.10	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下			-以下余白-	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1 以下				
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。						
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。						
検 査 期 日	2023 年 9 月 7 日 ～ 2023 年 9 月 21 日						
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター			検 査 責 任 者	部長 小林 路子		
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号						

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-012
2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準第27号
〒390-1242 長野県松本市和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係	長野県木曾郡大桑村長野880番地1
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (09時30分)	受付年月日 2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水	
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様	
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度 気温 23 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査結果を次のとおり報告します。							
検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	250	—	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	11	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	41	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.2	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	味	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	—	臭気	—	異常なし	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	色度	度	5.6	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	濁度	度	1.2	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—			-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.064	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.052	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.7	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	—				
塩化物イオン	mg/L	0.5	—				
判 定							
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。						
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ～ 2023 年 9 月 21 日						
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター			検査責任者	部長 小林 路子		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号						
「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン」及び「トランス-1,2-ジクロロエチレン」の総称とする。							

「※ 1, 2-ジクロロエチレン」は「シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

大桑村長 貴舟 豊 様

No. KM2300003464-A6-013

2023 年 9 月 21 日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和歌 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
林街1-6-1

技術センター
〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係			長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (09時30分)		受付年月日	2023 年 9 月 7 日		
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (原虫)					
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様					
天候	前日	雨	当日	晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告いたします。

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

大桑村長 貴舟 豊 様

No. KM2300003464-A6-014
2023 年 9 月 21 日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 地1-6-1
技術センター 〒385-0054 地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係	長野県木曾郡大桑村長野880番地1
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (08時30分)	受付年月日 2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水	
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様	
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度 気温 19 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	58	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	30	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.1	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	味	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	—	臭気	—	異常なし	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	色度	度	4.6	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	濁度	度	0.5	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—			-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.030	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.019	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.3	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.4	—				
判定							
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。						
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日						
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター			検査責任者	部長 小林 路子		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の総称とする。

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-015

2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第12号第27号
〒390-1242 長野県松本市大平3-10-5
環境省

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054

技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0246

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (08時30分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (原虫)		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 9 月 7 日 ～ 2023 年 9 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

大桑村長 貴舟 豊 様

No. KM2300003464-A6-016
2023 年 9 月 21 日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係			長野県木曾郡大桑村長野880番地1
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (06時50分)		受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水			
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様			
天 候	前日	雨	当日	晴
貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。		採水時の温度	気温	20 ℃ 水温 16 ℃

検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	100	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	32	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.2	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	味	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.15	—	臭気	—	異常なし	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	—	色度	度	2.1	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	濁度	度	0.3	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—			-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.020	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.021	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.1	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.4	—				
判定							
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。						
検査期日	2023 年 9 月 7 日 ~ 2023 年 9 月 21 日						
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター			検査責任者	部長 小林 路子		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号						

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」を指す。

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

大桑村長 貴舟 豊 様

No. KM2300003464-A6-017
2023 年 9 月 21 日

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準適合認定第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346

石川県金沢市藤江南1-7-1

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 9 月 7 日 (06時50分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (原虫)		
採水者	中村和樹 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 16 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告いたします。

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A6-018

2023 年 9 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大3-1-5 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市流通センター1-6-1

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 9 月 7 日 (10時20分)	受付年月日	2023 年 9 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	中村和樹 様・榎葉陽俊 様		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 24 ℃ 水温 18.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]