

検 査 項 目		単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌		CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸		mg/L	0.18	0.6 以下
クロロ酢酸		mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム		mg/L	0.018	0.06 以下
ジクロロ酢酸		mg/L	0.003	0.03 以下
ジブロモクロロメタン		mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸		mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン		mg/L	0.018	0.1 以下
トリクロロ酢酸		mg/L	0.023	0.03 以下
ブロモジクロロメタン		mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム		mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド		mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン		mg/L	1.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値		—	7.1	5.8以上 8.6以下
味		—	異常なし	異常でないこと
臭気		—	異常なし	異常でないこと
色度		度	0.5	5 以下
濁度		度	0.1 未満	2 以下
			-以下余白-	
判 定		上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考		検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日		2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関		環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法		平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-002

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市会和野 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (09時39分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 -1 °C 水温 4.5 °C

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-003
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準適合認定第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (10時21分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 1 ℃ 水温 4.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.19	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.03 以下
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-004

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市地105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (09時08分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃ 水温 4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-005

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市会合 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市松崎町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市山崎町105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (09時17分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 0 ℃ 水温 5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-006
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県松山市地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (10時51分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 5 ℃ 水温 4.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-007
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第27号
〒390-1242 長野県松本市合志1-1-1 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県富士宮市施道町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (08時30分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 -2 ℃ 水温 3.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.0	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-008
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346
東京検査センター 〒184-0003



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (11時02分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 3 ℃ 水温 5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-009
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市加茂町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市緑町105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (11時51分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 10 ℃ 水温 5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.6	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-010
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務許可第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市所沢町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (11時37分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 5 ℃ 水温 4 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-011
2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務番号第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町西地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川町西地105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 2 月 8 日 (11時12分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 5 ℃ 水温 6 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 2 月 8 日 ~ 2024 年 2 月 21 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-012

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流石田1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 2 月 8 日 (10時29分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 -3 ℃ 水温 2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-013

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市南金三町西4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町赤坂田代1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御膳105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 2 月 8 日 (08時50分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 -6 ℃ 水温 0.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-014

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大平3-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南流経町也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市別所105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2024 年 2 月 8 日 (09時44分)		受付年月日	2024 年 2 月 8 日	
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 -4 ℃	水温 3.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-015

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大宮町4010-5
〒390-1242

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市町村流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 2 月 8 日 (10時09分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 東部着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	室温 6 ℃ 水温 5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-016

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第161号
〒390-1242 長野県松本市大和4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市河原田105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 2 月 8 日 (11時22分)	受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 2 ℃ 水温 3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A11-017

2024 年 2 月 22 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部195-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1			
採 水 日 時	2024 年 2 月 8 日 (11時22分)		受付年月日	2024 年 2 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (原虫)			
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様			
天 候	前日 晴 当日 晴		採水時の温度	気温 2 ℃ 水温 3 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルギア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 2 月 8 日 ～ 2024 年 2 月 21 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		