

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-001
2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都留郡下宮町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北都留郡上野原市10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (08時25分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 — 当日 晴	採水時の温度	気温 2.1 ℃ 水温 7.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-002

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP082
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市北杜1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上戸1-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (09時25分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 2.3 ℃ 水温 5.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-003
2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南10-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (10時10分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 — 当日 晴	採水時の温度	気温 5.4 ℃ 水温 6.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-004

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録会社第27号
〒390-1242 長野県松本市合3-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (09時06分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 4.2 ℃ 水温 7.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-005

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査事業者 第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中津市南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市金沢105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (09時10分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 3.9 ℃ 水温 7.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-006
2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務専任第27号
〒390-1242 長野県松本市大字町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南町地105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (10時40分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 — 当日 晴	採水時の温度	気温 9.1 ℃ 水温 6.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-007

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市北杜1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県上野原市上野原10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (08時15分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 2.0 ℃ 水温 6.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-008
2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査事業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346
東京検査センター 〒184-0003



長野県松本市 1-6-1
長野県松本市 1-6-2

石川県金沢市藤江南1-7-1
東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (10時50分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 9.0 ℃ 水温 7.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	0.8	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-009
2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務番号第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢1-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市所沢町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市大町1-105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (11時55分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 12.0℃ 水温 5.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.003	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.026	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	1.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-010
2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 3 月 7 日 (11時35分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 11.0℃ 水温 7.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.002	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.030	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	1.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 3 月 7 日 ~ 2024 年 3 月 15 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.07	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.005	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.011	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.004	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.026	0.2 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	1.6	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-012

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第1号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大湊 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下流地区 地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市砂部165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (10時20分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 6.8 ℃ 水温 3.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-018

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業登録第27号

〒390-1242 長野県松本市角田 4010-5

理培主來性平合社 餘拾餘萬餘元

環境不木林式云性

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
林業センター 〒985-0854 山形県鶴岡市山崎1-1-3

技術センター 1385-0034 ~~石川県金沢市藤江南1-7-1~~
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (10時20分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 6.8 ℃ 水温 3.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-019

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大平4-27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-27号 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 一タ

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下流町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市朝日105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (08時40分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 -2 ℃ 水温 1.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-020

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業長野県第27号

〒390-1242 長野県松本市大町 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県大月市流地町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城島106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (08時40分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 -2 ℃ 水温 1.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-021

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業第1号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒井町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (09時30分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 2.7 ℃ 水温 5.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-022

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業長郵第27号

〒390-1242 長野県松本市南大宮4010-5

環境未來株式会社 総合検査株式会社

环境不木林式云在

山梨模倉センター 〒409-3845 山梨県山梨市上流通町1-6-1
芸術センター 〒385-0054 山梨県山梨市南門外町10番-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (09時30分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 2.7 ℃ 水温 5.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A12-023

2024 年 3 月 19 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 業員登録第27号
〒390-1242 長野県松本市南大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市明野1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 3 月 7 日 (11時13分)	受付年月日	2024 年 3 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 ー 当日 晴	採水時の温度	気温 7.0 ℃ 水温 4.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 3 月 7 日 ～ 2024 年 3 月 15 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		