

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-001
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務特許第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (08時30分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 14.5℃ 水温 15.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.13	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.029	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.025	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.2	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-002
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準等 第27号
〒390-1242 長野県松本市会田4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市旗町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市旗町地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (09時44分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 14.0℃ 水温 15.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.15	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.008	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.17	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.017	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.014	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.0	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-004
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準第27号
〒390-1242 長野県松本市大字和賀4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町西地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤田10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (09時10分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 16.0℃ 水温 18.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-005
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市合合1-6-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (09時35分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 20 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-006
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字三和1-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上木3-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (11時00分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-007
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (08時23分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 14.5℃ 水温 16℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-008
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市 1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市 10-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (11時15分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 雨	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 19 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-009
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑4-1010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (12時00分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 雨	採水時の温度	気温 14 ℃ 水温 16 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.4	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-010
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (11時50分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 16 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.7	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-011
2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市大字下田 4010-5
〒390-1242 長野県松本市大字下田 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市南池1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市南池1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (11時20分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 17.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.4	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 5 月 8 日 ~ 2024 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-012

2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市南大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流道田也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市磯部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 5 月 8 日 (10時25分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 13 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-013

2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長第101号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大3和番 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流通団地1-6-1

技術センター 〒385-0054 福島県福島市緑部1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 5 月 8 日 (08時48分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 12.0 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-014

2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県第31号第27号
〒390-1242 長野県松本市金三町4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845  山梨県市川町西地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市岡部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 5 月 8 日 (09時50分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 14.0℃ 水温 12℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	2	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-015

2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託 第27号
〒390-1242 長野県松本市大湊 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 一タ

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流電田池1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (10時40分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 東部着水井 原水 (指標菌)		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 11.2 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-016

2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第1号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大3-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 1-タ

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 5 月 8 日 (11時30分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 12 ℃ 水温 12.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	3	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A2-017

2024 年 5 月 21 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業長郵第27号

〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 第一

環境不休式云々

山梨検査センター 〒409-3845
林業センター 〒385-0054

技術センター ☎385-0054 ~~〒385-0054 石川県金沢市藤江1-7-1~~
北陸検査センター ☎920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 5 月 8 日 (11時30分)	受付年月日	2024 年 5 月 8 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 雨 当日 曇	採水時の温度	気温 12 ℃ 水温 12.7 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 5 月 8 日 ～ 2024 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		