

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-001

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市南六ツ和5-4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県中央市流石町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 群馬県高崎市上町106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (08時09分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 16 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.0	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-002
2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 地1-6-1
技術センター 〒385-0054 地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (09時00分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター 検査責任者 部長 小林 路子		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-003

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務専任第27号
〒390-1242 長野県松本市金三町1-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346

東京検査センター 〒184-0003

到市流地1-6-1

2016-2

石川県金沢市藤江南1-7-1

東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (09時27分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 19 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.7	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.7	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.0	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-004
2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (08時42分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 19.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
備考			
検査期日	2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-005

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845  山梨県庁舎1-6-1

技術センター 〒385-0054 福島県会津若松市本町105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1			
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (08時49分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水			
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様			
天 候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 21 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-006
2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第12号第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県松山市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (10時04分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	榎葉陽俊 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 19 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 6 月 5 日 ~ 2024 年 6 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-007
2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託会社 第27号
〒390-1242 長野県松本市合和 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町下地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (08時05分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 19 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査 期 日	2024 年 6 月 5 日 ~ 2024 年 6 月 19 日		
検査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査 責 任 者	部長 小林 路子
検査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-008
2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (10時15分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日	
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水				
採水者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様				
天候	前日 晴	当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃	水温 22 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 6 月 5 日 ~ 2024 年 6 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター 検査責任者 部長 小林 路子		
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-009

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大3-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346

東京検査センター 〒184-0003

地1-6-1

兵野忠雄人部第106-2

石川県金沢市藤江南1-7-1

東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (11時07分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日	
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水				
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様				
天 候	前日	晴	当日	晴	採水時の温度 気温 23 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
塩素酸	mg/L	0.17	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.024	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	3.1	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	

判 定

上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。

検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

備 考

檢 查 期 日

2024 年 6 月 5 日 ~ 2024 年 6 月 19 日

檢 查 機 關

環境未来株式会社	総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
----------	----------	-------	----------

検査の方法

平成15年厚生労働省告示第261号

検査の方法 平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-011

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (10時24分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 上水		
採水者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 24 ℃ 水温 20.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.09	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.004	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.004	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.037	0.2 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 6 月 5 日 ~ 2024 年 6 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-012

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大町4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市磯部165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1								
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (09時35分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日					
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (原虫)								
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様								
天 候	前日	晴	当日	晴	採水時の温度	気温	18 ℃	水温	13 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-013

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市南大宮4-10-5

環境未来株式会社 総合検査部 第一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市所南町 1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市朝日105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1			
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (09時35分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)			
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様			
天 候	前日	晴	当日	晴
	採水時の温度		気温	18 ℃
			水温	13 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 査 期 日 2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日

検査機 環境未来株式会社 総合検査センター

檢 査 責 任 者 部 長 小 林 路 子

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-014

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県保田町第27号
〒390-1242 長野県松本市大平3-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県松本市南105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採水日時	2024 年 6 月 5 日 (08時21分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日	
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (原虫)				
採水者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様				
天候	前日	晴	当日	晴	
	採水時の温度			気温	12 ℃
				水温	11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 査 期 日 2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

檢 査 責 任 者 部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-015

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大平3-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下流産田 也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1			
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (08時21分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)			
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様			
天 候	前日	晴	当日	晴
	採水時の温度		気温	12 ℃
			水温	11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-016

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務第16号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大町4-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 一タ

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市磯部165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (09時07分)	受付年月日	2024 年 6 月 5 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (原虫)		
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14 ℃ 水温 12.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-017

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大三和 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町流澤西地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市岡部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1								
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (09時07分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日					
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)								
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様								
天 候	前日	晴	当日	晴	採水時の温度	気温	14 ℃	水温	12.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備考

檢 査 期 日 2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

檢 査 責 任 者 部長 小林 路子

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A3-018

2024 年 6 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業第27号
〒390-1242 長野県松本市大町4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 一タ

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1								
採 水 日 時	2024 年 6 月 5 日 (10時35分)		受付年月日	2024 年 6 月 5 日					
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)								
採 水 者	榛葉陽俊 様・中村和樹 様								
天 候	前日	晴	当日	晴	採水時の温度	気温	16 ℃	水温	18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

[illegible]

備 考

檢 査 期 日 2024 年 6 月 5 日 ～ 2024 年 6 月 19 日

検 査 機 関 環境未来株式会社 総合検査センター

檢 査 責 任 者 部長 小林 路子