

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-001
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準適合認定 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (08時26分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 21 ℃ 水温 23 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	27	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.7	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.8	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	2.1	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-002
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 施設番号 1-6-1
技術センター 〒385-0054 施設番号 10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (08時59分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 23 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	1.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.7	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-003
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託社第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (09時45分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 24 ℃ 水温 25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.6	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.8	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.0	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-004
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市合合1番地4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (08時37分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 23 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-005
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準等 第27号
〒390-1242 長野県松本市六三町番地4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市南地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南10-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (08時46分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 27 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-006
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (10時21分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 26 ℃ 水温 25 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-007
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査委託機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (07時45分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 21 ℃ 水温 25.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-008

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市西4-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0064 長野県上田市1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (10時30分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 26 ℃ 水温 28 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.0	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-009
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (11時27分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 曇	採水時の温度	気温 28 ℃ 水温 25 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.020	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.006	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	10 以下	塩化物イオン	mg/L	4.1	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	25	500 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.20	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.009	0.06 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下			-以下余白-	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.010	0.1 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-010

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市加茂町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (11時10分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 曇	採水時の温度	気温 28 ℃ 水温 24.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	プロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	プロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.017	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.23	10 以下	塩化物イオン	mg/L	3.9	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	7	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	23	500 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.14	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下			-以下余白-	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1 以下				

判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-011

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川町地105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (10時43分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 上水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 27 ℃ 水温 27 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	100 以下	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.03 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.003 以下	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.0005 以下	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.024	0.2 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	鉄及びその化合物	mg/L	0.006	0.3 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	1.0 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.04 以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	3.8	200 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.20	10 以下	塩化物イオン	mg/L	3.9	200 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	0.8 以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	7	300 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	1.0 以下	蒸発残留物	mg/L	25	500 以下
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.002 以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.2 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05 以下	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.04 以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.00001以下
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.02 以下	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.005 以下
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下	pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
塩素酸	mg/L	0.14	0.6 以下	味	—	異常なし	異常でないこと
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下	臭気	—	異常なし	異常でないこと
クロロホルム	mg/L	0.006	0.06 以下	色度	度	0.5 未満	5 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下	濁度	度	0.1 未満	2 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下			-以下余白-	
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.1 以下				

判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-012
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市川南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1				
採 水 日 時	2024 年 9 月 4 日 (09時55分)		受付年月日	2024 年 9 月 4 日	
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水				
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様				
天 候	前日 曇	当日 晴	採水時の温度	気温 26 ℃	水温 19.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	170	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	11	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	45	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.9	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.3	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	味	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.21	—	臭気	—	異常なし	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	色度	度	6.7	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	濁度	度	1.9	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—			-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.084	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.079	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	2.4	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.4	—				

判	定			
備	考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。 不適合が確認されたため、味については検査をしておりません。		
検 査 期 日	2024 年 9 月 4 日 ～ 2024 年 9 月 19 日			
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-013

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業長野県令第27号

〒390-1242 長野県松本市南大島 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市緑部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 9 月 4 日 (09時55分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 26 ℃ 水温 19.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 9 月 4 日 ～ 2024 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-014

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (07時20分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	61	—	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	4	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	28	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.0	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	味	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.09	—	臭気	—	異常なし	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	—	色度	度	4.3	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	濁度	度	0.5	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—			-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.019	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.015	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.9	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.4	—				

判 定

備 考

: GLP認定項目の対象外です。
検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。

検査期日 2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日

検査機関 環境未来株式会社 総合検査センター 検査責任者 部長 小林 路子

検査の方法 平成15年厚生労働省告示第261号

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-015

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業長郵務第27号

〒390-1242 長野県松本市大湊 4010-5

環境未来株式会社 総合検査サービス

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流石 1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市西郷105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (07時20分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (原虫)		
採水者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 9 月 4 日 ～ 2024 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-016
2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準部 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346
東京検査センター 〒184-0003



長野県松本市 1-6-1
石川県金沢市藤江南1-7-1
東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2024 年 9 月 4 日 (09時07分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水		
採水者	上杉大志 様・榎葉陽俊 様		
天候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	210	—	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	8	—
大腸菌	—	検出	—	蒸発残留物	mg/L	33	—
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	—	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	—	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	—	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	—
六価クロム化合物	mg/L	0.002 未満	—	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.4	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	—	pH値	—	7.0	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	—	味	—	異常なし	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.19	—	臭気	—	異常なし	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	—	色度	度	2.1	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 未満	—	濁度	度	0.2	—
四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	—			-以下余白-	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	—				
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	—				
ベンゼン	mg/L	0.001 未満	—				
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.007	—				
鉄及びその化合物	mg/L	0.012	—				
銅及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	1.8	—				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	—				
塩化物イオン	mg/L	0.4	—				

判定			
備考	# : GLP認定項目の対象外です。 検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2024 年 9 月 4 日 ~ 2024 年 9 月 19 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

「※ 1,2-ジクロロエチレン」は「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-017

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録社会第27号
〒390-1242 長野県松本市大平3-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御所部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 9 月 4 日 (09時07分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 20 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 9 月 4 日 ～ 2024 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2400019708-A6-018

2024 年 9 月 20 日

大桑村長 貴舟 豊 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業執照第27号

〒390-1242 長野県松本市大和町4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下流連田 1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市朝日165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2024 年 9 月 4 日 (10時56分)	受付年月日	2024 年 9 月 4 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・榛葉陽俊 様		
天 候	前日 曇 当日 晴	採水時の温度	気温 21 ℃ 水温 18.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	3	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2024 年 9 月 4 日 ～ 2024 年 9 月 19 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		